

















Аналоги линейной арматуры (маркировка) для низковольтного СИП

Наименование	S (мм ²) маг/отв	Производители арматуры		
		Нилед	Энсто	МЗВА
Анкерный зажим для СИП-2				
	25-35	DN 35	SO 252.01	PA 1000
	50-70	PA 1500	SO 250.01	PA 1500
	95	PA 2200	SO 251.01	PA 2200
Анкерный зажим для проводов ввода				
	2x6/4x25	DN 123	SO 243	PA 25x100
Анкерный зажим для СИП-4,5				
	4x35	RPA 450/120	SO 274	ЗКН-1
			SO 234S	
			SO 118.425	
	4x50		SO 274	
	SO 275			
	SO 234S			
	4x70		SO 275	
	SO 234S			
	4x95		SO 234S	
	SO 118.1202			
4x120	SO 234S			
SO 118.1202				
Комплект промежуточной подвески (применяется для СИП-2) - зажим+кронштейн				
	16-95	ES 1500	SO 260	ES 1500
Поддерживающий зажим для СИП с несущим троссом				
	16-95	PS 1500	SO 265	PS 1500
			SO 69.95	
	2-4x16-120	PS 4-16/70	SO 270	PA 2
		PSP 25/120	SO 271	PA 4
		PS 216/25 - старая марка	SO 130	PS 4x35
		PS 425/50 - старая марка	SO 136	PS 4x50
		PS 470/95 - старая марка	SO 140	PS 4x70
		SO 239	PS 4x95	
*Большое количество модификаций зажимов, диапазон необходимо уточнять в каталоге				

Кронштейн анкерный				
	магистр. СИП	CS 10.3	SO 253	CA 2000
		CA 2000		CA 2000.1
				CA 2000.2
	ответв. СИП	CA 16		CA 25
Кронштейн/крюк настенный				
		CB 600	SOT 28	CA 2000
Крюк				
		BT 8	SOT 15	SOT 29.10
		CS 16	SOT 21	
		CF 16	SOT 101	
		B 16/240	SOT 16.10	
			SOT 29.10	
Фасадное крепление				
		SF 20	SO 70	BRPF-6
		SF 50	SO 71	
			SO 76	
Герметичный ответвительный зажим				
	6-95/1,5-10	P 4 замена P 616	SLIW 11.1	OP 616
	25-150/25-120	P 70 замена P 95	SLIP 22.1	OP 95
			SL 24	
	6-150/6-35	P 645	SLIW 15.1	OP 645
			SL 21.1	
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН				
	6-120/6-25	N 640		ZP 1
	22-150/16-95	N 70	SLIP 22.12	ZP 2
			SLIP 22.127	
			SL 9.21	
			SE 20.1	
Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером				
	16-150	PC 481	SE40+SLIP22.1	ZVZ 481

Стяжной хомут				
	D 10-45 мм	E 778	PER 15	KR 1
	D 25-65 мм	E 260	PER 15	KR 2
Лента крепления				
	50 м	F 207	COT37 (25 м)	F 20.07
Скрепка соединительная				
	100 шт	NC 20	COT 36	C 20
	100 шт	NB 20		B 200
Колпачок изолирующий				
	6-35	CE 6-35	PK 99.025	CI 6-35
	25-150	CE 25-150	PK 99.2595	CI 25-150